



Brother DCP-L1640W MONO / AIO / WLAN / LAN / Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 68886

Verkoopprijs: € 165,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen

Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrucken

Handmatig

Maximale resolutie

2400 x 600 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)

20 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)

10 s

N-in-1 afdrukfunctie

Ja

Watermerk printen

Ja

Zuinig printen

Ja

Functie voor afdrucken boekjes

Ja

Poster afdrukfunctie	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Maximale kopieerformaat	A4
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	16 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	600 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Soort scanner	Flatbed scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, Bestand, Afbeelding
Kleurdiepte invoer	30 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijswaardendiepte-input	10 Bit
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit
Scanner-drivers	SANE, TWAIN
Faxen	
Faxen	Nee
Automatische nummerherhaling	Nee
Auto reductie	Nee
Kenmerken	
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 2000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Vervangende cartridges	TN1150
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	150 vel
Totale uitvoercapaciteit	50 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat

A4

Papierlade mediatypen

Normaal papier, Gerecycled papier

ISO A-series afmetingen (A0...A9)

A4, A5

ISO B-series afmetingen (B0...B9)

B5

Non-ISO print papierafmetingen

16K, Executive, Folio, Legal, Letter

Papierlade mediagewicht65 - 105 g/m²

Poorten & interfaces

USB-poort

Ja

Netwerk

Wifi

Ja

Ethernet LAN

Ja

Bekabelingstechnologie

10/100Base-T(X)

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden

10,100 Mbit/s

Wi-Fi-standaarden

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi Direct

Ja

Bluetooth

Nee

Near Field Communication (NFC)

Nee

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen

64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Ondersteunde network protocollen (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client

Ondersteunde network protocollen (IPv6)

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTPC Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client

Mobiele printing technologieën

Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestatie

Intern geheugen

128 MB

Geïntegreerde geheugenkaartlezer

Nee

Geluidsdrukkniveau (afdrukken)

52 dB

Geluidsdrukkniveau (stand-by)

18 dB

Geluidsvermogensniveau (afdrukken)

6,66 dB

Geluidsvermogens (stand-by)	4,69 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	1,3 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	380 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	380 W
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,28 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,29 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS, iPadOS
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	385 mm
Diepte	340 mm
Hoogte	255 mm
Gewicht	7,4 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	481 mm
Diepte verpakking	436 mm

Hoogte verpakking	421 mm
Gewicht verpakking	9,1 kg
Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	350 pagina's
Meegeleverde kabels	AC
Garantiekkaart	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja



Brother DCP-L1660W MONO / AIO / WLAN / LAN / Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 68567

Verkoopprijs: € 198,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen

Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrucken

Handmatig

Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10 s
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
Watermerk printen	Ja
Zuinig printen	Ja
Functie voor afdrukken boekjes	Ja
Poster afdrukfunctie	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Maximale kopieerformaat	A4
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	16 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	600 x 1200 DPI
Optische scanresolutie (ADF)	600 x 600 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, Bestand, Afbeelding
Scansnelheid (kleur)	6,4 ppm
Scan snelheid (mono)	12 ppm
Kleurdiepte invoer	30 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijswaardendiepte-input	10 Bit
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit
Scanner-drivers	SANE, TWAIN
Faxen	
Faxen	Nee
Automatische nummerherhaling	Nee
Auto reductie	Nee

Kenmerken


Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 2000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Vervangende cartridges	TN1150
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	150 vel
Totale uitvoercapaciteit	50 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	10 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Folio, Legal, Letter
Papierlade mediagewicht	65 - 105 g/m ²
Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Bluetooth	Nee
Near Field Communication (NFC)	Nee
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTPC Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
IP-adresfilter	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	128 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	52 dB
Geluidsdrukkniveau (stand-by)	18 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,66 dB
Geluidsvermogens (stand-by)	4,69 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	2 regels
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	1,3 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	380 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	380 W
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,28 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,29 kWh/week
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS, iPadOS
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	385 mm
Diepte	340 mm
Hoogte	283 mm
Gewicht	8,2 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	481 mm
Diepte verpakking	436 mm
Hoogte verpakking	421 mm
Gewicht verpakking	10,2 kg
Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	350 pagina's
Meegeleverde kabels	AC
Garantiekaart	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja
Overige specificaties	
Ondersteunde netwerkprotocollen	SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4

Brother MFC-L2800DW

MONO/AIO/WLAN/FAX/Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65425

Verkoopprijs: € 227,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen

Ja

Maximale resolutie

1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)

32 ppm

Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)

16 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)

8,5 s

Kopiëren

Kopiëren

Zwart-wit kopiëren

Dubbelzijdig kopiëren

Nee

Maximale kopieerresolutie

600 x 600 DPI

N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Optische scanresolutie (ADF)	600 x 600 DPI
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, Bestand, OCR
Faxen	
Faxen	Zwart-wit faxen
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxen doorsturen	Ja
Auto reductie	Ja
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	2500 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	120 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Letter
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte	105 - 216 mm
Aangepaste medialengte	147 - 356 mm

Poorten & interfaces

Direct printen Ja**USB-poort** Ja**Aantal USB 2.0-poorten** 1

Netwerk

Wifi Ja**Ethernet LAN** Ja**Bekabelingstechnologie** 10/100Base-T(X)**Wi-Fi-standaarden** 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Wi-Fi Direct** Ja**Ondersteunde beveiligingsalgoritmen** WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP**Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, IMAP4**Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)** NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, IMAP4**Mobiele printing technologieën** Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestatie

Intern geheugen 128 MB

Design

Kleur van het product Zwart**Markt positionering** Thuis & kantoor**Ingebouwd display** Ja**Beeldscherm** LCD**Soort bediening** Knoppen

Energie

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen 470 W**Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren** 480 W**Stroomverbruik (gereed)** 43 W**Slaapstand** 4,1 W**Stroomverbruik (indien uit)** 0,08 W**Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)** 0,37 kWh/week

Gewicht en omvang

Breedte 410 mm

Diepte	399 mm
Hoogte	319 mm
Gewicht	11,6 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	580 mm
Diepte verpakking	517 mm
Hoogte verpakking	434 mm
Gewicht verpakking	15,3 kg
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443310000

Brother DCP-L2660DW MONO / AIO / WLAN / LAN / Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65268

Verkoopprijs: € 271,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	34 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Scannen	
Scannen	Mono-scannen
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Soort scanner	ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	Bestand, E-mail, Afbeelding
Faxen	
Faxen	Nee
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	2500 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	120 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6

ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	DL, Com-10, Monarch, C5
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Design	
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	470 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	490 W
Stroomverbruik (gereed)	43 W
Slaapstand	4,1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,08 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,39 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	399 mm
Hoogte	319 mm
Gewicht	11,4 kg

Verpakking

Breedte verpakking 580 mm**Diepte verpakking** 517 mm**Hoogte verpakking** 434 mm**Gewicht verpakking** 13,9 kg

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 8443310000

Brother MFC-L2860DWE MONO / AIO/ WLAN / FAX / Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65903**Verkoopprijs:** € 271,00**Categories:** [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie Laser**Printen** Mono**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrucken** Auto


Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	34 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	16 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	34 cpm
Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Soort scanner	ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, Bestand, Network folder
Faxen	
Faxen	Zwart-wit faxen
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	2500 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	120 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4

Papierlade mediatypen	Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A6, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Executive
JIS B-series maten (B0...B9)	B6, B5
Afmetingen enveloppen	DL, Com-10, Monarch, C5
Aangepaste mediabreedte	105 - 216 mm
Aangepaste medialengte	147 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 230 g/m ²
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Geluidsrukniveau (afdrukken)	49 dB
Geluidsrukniveau (stille modus)	44 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	470 W

Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	490 W
Stroomverbruik (gereed)	43 W
Slaapstand	4,1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,08 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,39 kWh/week
Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	399 mm
Hoogte	319 mm
Gewicht	11,6 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	580 mm
Diepte verpakking	517 mm
Hoogte verpakking	434 mm
Gewicht verpakking	14,1 kg



Brother DCP-L3520CDWE LED KLEUR / AIO/ WLAN/ Wit-Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65273

Verkoopprijs: € 347,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving**Productinformatie**

Printsnelheid

Printtechnologie LED**Printen** Kleur**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrukken** Auto**Maximale resolutie** 600 x 2400 DPI**Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)** 18 ppm**Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)** 18 ppm**Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)** 15 s**Beveiligd afdrukken** Ja

Kopiëren

Kopiëren Kopiëren in kleur**Maximale kopieerresolutie** 600 x 600 DPI**Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)** 18 cpm**Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)** 18 cpm

Scannen

Scannen Scannen in kleur**Optische scanresolutie** 1200 x 1200 DPI**Scantechnologie** CIS**Scan naar** E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, SMB

Faxen

Faxen Nee

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal) 3000 pagina's per maand**Duplex functies** Printen**Aantal printcartridges** 4**Printkleuren** Zwart, Cyaan, Magenta, Geel**Paginabeschrijving talen** BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1**Totale invoercapaciteit** 250 vel**Totale uitvoercapaciteit** 150 vel**Multifunctionele lade** Ja

Multifunctionele ladecapaciteit	1 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	46 dB
Geluidsdrukkniveau (stille modus)	43 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,21 dB
Geluidsvermogens (stand-by)	5,89 dB
Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	460 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	460 W
Stroomverbruik (gereed)	70 W

Slaapstand	10 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,29 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk
Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	444 mm
Hoogte	355 mm
Gewicht	14,5 kg
Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1500 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	500 pagina's
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja
Overige specificaties	
Garantieperiode	2 jaar



Brother MFC-L2960DW MONO/AIO/WLAN/FAX/Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze

inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 66559

Verkoopprijs: € 386,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen

Ja

Maximale resolutie

1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)

34 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)

6,9 s

Kopiëren

Kopiëren

Zwart-wit kopiëren

Maximale kopieerresolutie

600 x 600 DPI

Scannen

Scannen

Scannen in kleur

Optische scanresolutie

1200 x 1200 DPI

Optische scanresolutie (ADF)

600 x 600 DPI

Soort scanner

ADF-scanner

Scan naar

E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR

Faxen

Faxen

Zwart-wit faxen

Modemsnelheid

33,6 Kbit/s

Kenmerken

Duplex functies

Printen

Aantal printcartridges

1

Printkleuren

Zwart

Paginabeschrijving talen

BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen

1

Totale invoercapaciteit

250 vel

Totale uitvoercapaciteit

120 vel

Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Executive, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5
Papierlade mediagewicht	60 - 230 g/m ²
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Bedrijf
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldscherm diagonaal	8,89 cm (3.5")
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja



Brother MFC-L2980DW MONO/AIO/WLAN/FAX/ Wit



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktпас en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 66560

Verkoopprijs: € 427,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Mono

Duplex printen

Ja

Maximale resolutie

1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)

34 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)

6,9 s

Kopiëren

Kopiëren

Zwart-wit kopiëren

Maximale kopieerresolutie

600 x 600 DPI

Scannen

Scannen

Scannen in kleur

Optische scanresolutie

1200 x 1200 DPI

Optische scanresolutie (ADF)

600 x 600 DPI

Soort scanner

ADF-scanner

Scan naar

E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR

Faxen	
Faxen	Zwart-wit faxen
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Kenmerken	
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	120 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Executive, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5
Papierlade mediagewicht	60 - 230 g/m ²
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Near Field Communication (NFC)	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Bedrijf

Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	8,89 cm (3.5")
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja

Brother DCP-L5510DW MONO/AIO/WLAN/LAN/Wit



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inkt pas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65269

Verkoopprijs: € 430,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie Laser

Printen Mono

Duplex printen Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrukken Auto

Maximale resolutie 1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) 48 ppm

Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Maximale kopieerresolutie	1200 x 600 DPI
Scannen	
Scannen	Mono-scannen
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Soort scanner	ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, Network folder, USB
Faxen	
Faxen	Nee
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	5000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel
Multifunctionele lade	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6

ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte	105 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	147,3 - 355,6 mm
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Bedrijf
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldscherm diagonaal	8,89 cm (3.5")
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	670 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	680 W
Stroomverbruik (gereed)	31 W
Slaapstand	5,9 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,63 kWh/week
Gewicht en omvang	

Breedte	417 mm
Diepte	461 mm
Hoogte	448 mm
Gewicht	16,9 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	549 mm
Diepte verpakking	497 mm
Hoogte verpakking	580 mm
Gewicht verpakking	20,5 kg



Brother MFC-L3760CDW LED KLEUR / AIO/ WLAN/ FAX/ Wi- Zw



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65275

Verkoopprijs: € 437,00

Categories: [Printers Laser AIO](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

LED

Printen

Kleur

Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	600 x 2400 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	26 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	13,5 s
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, USB
Faxen	
Faxen	Faxen in kleur
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Kenmerken	
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	2
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier

ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte	105 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	147,3 - 355,6 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 105 g/m ²
Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	47 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart, Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Soort bediening	Touch
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	560 W
Stroomverbruik (gereed)	70 W
Slaapstand	10 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,41 kWh/week
Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	444 mm
Hoogte	401 mm
Gewicht	20,2 kg
Verpakking	

Breedte verpakking	497 mm
Diepte verpakking	536 mm
Hoogte verpakking	533 mm
Gewicht verpakking	23,5 kg
