



Brother HL-L1240W MONO / WLAN / Zwart



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 68337

Verkoopprijs: € 117,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur Mono

Printtechnologie Laser

Duplex printen Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrukken Handmatig

Maximale resolutie 2400 x 600 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) 20 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) 10 s

Watermerk printen Ja

Functie voor afdrukken boekjes Ja

Zuinig printen Ja

Kenmerken

| | |
|--|---|
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Vervangende cartridges | TN1150 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | 65 - 105 g/m ² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 64 MB |

| | |
|--|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Geluidsdrukkniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukkniveau (stille modus) | 18 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 4,8 dB |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Nee |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 380 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,28 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 340 mm |
| Diepte | 238 mm |
| Hoogte | 189 mm |
| Gewicht | 4,76 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 418 mm |
| Diepte verpakking | 316 mm |
| Hoogte verpakking | 336 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Gewicht verpakking | 5,73 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Printerdrum inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
| All-in-one-functies | Printen |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Functies | Print |
| Kleurencans | Nee |
| Printsnelheid (metrisch) | 20 mm/sec |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |



Brother HL-L2865DW MONO / LAN / WLAN / Wit



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inkt pas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 66558

Verkoopprijs: € 189,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving**Productinformatie**

Printsnelheid

Kleur Mono**Printtechnologie** Laser**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrukken** Auto**Maximale resolutie** 1200 x 1200 DPI**Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)** 34 ppm**Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)** 8,5 s

Kenmerken

Printkleuren Zwart**Aantal printcartridges** 1**Paginabeschrijving talen** PCL 6

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1**Totale invoercapaciteit** 250 vel**Totale uitvoercapaciteit** 150 vel

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat A4**Papierlade mediatypen** Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier**ISO A-series afmetingen (A0...A9)** A4, A5, A6**ISO B-series afmetingen (B0...B9)** B5**JIS B-series maten (B0...B9)** B5, B6**Afmetingen enveloppen** C5, Com-10, DL, Monarch**Aangepaste mediabreedte** 76,2 - 215,9 mm**Aangepaste medialengte** 127 - 355,6 mm**Papierlade mediagewicht** 60 - 230 g/m²

Poorten & interfaces

Direct printen Ja**USB-poort** Ja

Netwerk

Wifi Ja

| | |
|--|--|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 356 mm |
| Diepte | 360 mm |
| Hoogte | 183 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 444 mm |
| Diepte verpakking | 449 mm |
| Hoogte verpakking | 366 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |

Brother HL-L5210DN MONO / LAN / Wit



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65265

Verkoopprijs: € 270,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur Mono

Printtechnologie Laser

Duplex printen Ja

Maximale resolutie 1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) 48 ppm

Kenmerken

Printkleuren Zwart

Aantal printcartridges 1

Paginabeschrijving talen BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1

Totale invoercapaciteit 250 vel

Totale uitvoercapaciteit 150 vel

| | |
|--|--|
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, Syslog |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Geluidsdrukkniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |

| | |
|---|------------------------|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 670 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 373 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Hoogte | 257 mm |



Brother HL-L3240CDW LED KLEUR / WLAN / LAN / Wit-Grijs



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65442

Verkoopprijs: € 285,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving**Productinformatie**

Printsnelheid

Kleur Kleur**Printtechnologie** LED**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrukken** Auto**Maximale resolutie** 600 x 2400 DPI**Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)** 26 ppm**Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)** 26 ppm**Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)** 13,5 s

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal) 3000 pagina's per maand**Printkleuren** Zwart, Cyaan, Magenta, Geel**Paginabeschrijving talen** BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1**Totale invoercapaciteit** 250 vel**Totale uitvoercapaciteit** 150 vel

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat A4**Papierlade mediatypen** verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier**ISO A-series afmetingen (A0...A9)** A4, A5, A6**ISO B-series afmetingen (B0...B9)** B5**Non-ISO print papierafmetingen** Executive, Legal, Letter**JIS B-series maten (B0...B9)** B5, B6**Afmetingen enveloppen** C5, Com-10, DL, Monarch**Papierlade mediagewicht** 60 - 163 g/m²

Poorten & interfaces

Direct printen Ja**USB-poort** Ja**Aantal USB 2.0-poorten** 1

Netwerk

| | |
|--|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsrukniveau (afdrukken) | 47 dB |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 520 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 239 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 488 mm |
| Diepte verpakking | 488 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 18 kg |

Brother HL-L5210DW MONO / WLAN / LAN / Wit-Grijs



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65440

Verkoopprijs: € 297,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur Mono

Printtechnologie Laser

Duplex printen Ja

Maximale resolutie 1200 x 1200 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) 48 ppm

Kenmerken

Printkleuren Zwart

Aantal printcartridges 1

Paginabeschrijving talen BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1

Totale invoercapaciteit 250 vel

Totale uitvoercapaciteit 150 vel

| | |
|--|--|
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, Syslog |
| Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, Syslog |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |

| | |
|---|------------------------|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 670 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 373 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Hoogte | 257 mm |

Brother HL-L8230CDW LED KLEUR / WLAN / Wit-Grijs



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65271

Verkoopprijs: € 345,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving**Productinformatie**

Printsnelheid

Kleur Kleur**Printtechnologie** LED**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrukken** Auto**Maximale resolutie** 600 x 600 DPI**Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)** 30 ppm**Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)** 30 ppm**Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)** 12,5 s

Kenmerken

Printkleuren Zwart, Cyaan, Magenta, Geel**Aantal printcartridges** 2**Paginabeschrijving talen** BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1**Totale invoercapaciteit** 250 vel**Totale uitvoercapaciteit** 150 vel

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat A4**Papierlade mediatypen** Enveloppen, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier**ISO A-series afmetingen (A0...A9)** A4, A5, A6**Non-ISO print papierafmetingen** Executive, Folio, Legal, Letter**JIS B-series maten (B0...B9)** B5**Afmetingen enveloppen** C5, Com-10, DL, Monarch

Poorten & interfaces

USB-poort Ja**Aantal USB 2.0-poorten** 1

Netwerk

Wifi Ja**Ethernet LAN** Nee**Wi-Fi-standaarden** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

| | |
|---|--|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 560 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 446 mm |
| Hoogte | 274 mm |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 488 mm |
| Diepte verpakking | 535 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 19,7 kg |



Brother HL-L8240CDW LED KLEUR / WLAN / LAN / Wit-Grijs



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktпас en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65272

Verkoopprijs: € 356,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur Kleur

Printtechnologie LED

Duplex printen Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrukken Auto

Maximale resolutie 600 x 600 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) 30 ppm

Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) 30 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) 12,5 s

Kenmerken

Printkleuren Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Aantal printcartridges 2

Paginabeschrijving talen BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1

| | |
|--|--|
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 560 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,47 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 446 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| Hoogte | 274 mm |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 488 mm |
| Diepte verpakking | 535 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 19,8 kg |



Brother MFC-L3740CDWE LED KLEUR/AIO/WLAN/FAX/ Wi-Zw



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65426

Verkoopprijs: € 381,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie

Laser

Printen

Afdrukken in kleur

Duplex printen

Ja

Modus voor dubbelzijdig afdrukken

Auto

Maximale resolutie

600 x 2400 DPI

| | |
|--|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Printsnelheid | |
| Kleur | Kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 18 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 18 cpm |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, USB |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |

| | |
|---|--|
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, D5, DL, Monarch |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 460 W |

| | |
|--|---------------|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 460 W |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,27 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 444 mm |
| Hoogte | 401 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 536 mm |
| Hoogte verpakking | 533 mm |
| Gewicht verpakking | 23,3 kg |



Brother HL-L6210DW MONO / WLAN / LAN / Wit-Grijs



Voor deze printer hebben wij huismerk inkt beschikbaar. Met huismerk inkt kunt u tot 70 % voordeliger printen. Vraag aan de balie naar onze inktpas en ontvang 10% korting op onze huismerk inkt of toners. Als u ons huismerk inkt of toners gebruikt, maken wij gratis elk jaar uw printer van binnen schoon. Hierdoor gaat uw printer langer mee.

SKU: 65266

Verkoopprijs: € 422,00

Categories: [Printers Laser](#)

Product omschrijving**Productinformatie**

Printsnelheid

Kleur Mono**Printtechnologie** Laser**Duplex printen** Ja**Modus voor dubbelzijdig afdrukken** Auto**Maximale resolutie** 1200 x 1200 DPI**Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)** 50 ppm**Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)** 6,7 s

Kenmerken

Printkleuren Zwart**Aantal printcartridges** 1**Paginabeschrijving talen** BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen 1**Totale invoercapaciteit** 100 vel**Totale uitvoercapaciteit** 250 vel

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat A4**Papierlade mediatypen** verbinding-papier, Enveloppen, Executive, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier**ISO A-series afmetingen (A0...A9)** A4, A5, A6**Non-ISO print papierafmetingen** Legal, Letter**JIS B-series maten (B0...B9)** B5**Afmetingen enveloppen** C5, Com-10, DL, Monarch

Poorten & interfaces

USB-poort Ja**USB-connector** USB Type-A / USB Type-B

Netwerk

Wifi Ja**Ethernet LAN** Ja**Bekabelingstechnologie** 10/100/1000Base-T(X)**Wi-Fi-standaarden** 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

| | |
|---|--|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, Syslog |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 710 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 373 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Hoogte | 289 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |